

Parete divisoria per servizi igienici VENTO

in vetro temprato di sicurezza monolastra

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



PRIMA DI
PRETENDERE LA FIDUCIA
DEI NOSTRI CLIENTI,
DIMOSTRIAMO IL
NOSTRO VALORE
tipico di Schäfer.

SICUREZZA CERTIFICATA DA TÜV NORD GS *tipico di Schäfer.*

Testati e certificati da TÜV NORD, i nostri articoli prodotti sono conformi ai requisiti della legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG § 21), n. registrazione 44 329 14148805.



MADE IN GERMANY *tipico di Schäfer.*

I nostri prodotti sono realizzati nella sede aziendale di Horhausen, nella Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantire anche i più elevati requisiti di qualità che ci poniamo per i nostri prodotti.



INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN *tipico di Schäfer.*

Con i nostri prodotti innovativi e orientati al design stupiamo non solo i nostri clienti, bensì anche gruppi di esperti nazionali e internazionali.



PREQUALIFICATE *tipico di Schäfer.*

Siamo nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740 a chiara indicazione che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.






Eleganza straordinaria.

La cabina VENTO della Schäfer stabilisce nuovi standard sia nel campo delle pareti divisorie in vetro per toilette che nelle costruzioni ad altezza ambiente. Un'imponente e fluttuante facciata in vetro, chiusa al soffitto e priva di profili o ferramenta visibili, sono le caratteristiche di questo tipo di sistema. VENTO è il simbolo di un design moderno, espressivo e di alta qualità. Riservatezza garantita.



PREMIUMLINE
Esclusivo come le vostre ambizioni



Caratteristiche di VENTO

- Sistema di pareti divisorie in vetro temprato a tutta altezza per servizi igienici
- Costituita da una struttura a sandwich di 50 mm di spessore, resistente alla torsione, con lastre di vetro temprato spess. 5 mm su entrambi i lati
- Struttura stabile grazie al telaio in alluminio interno
- Elementi in vetro continui
- Porte a tutta altezza fino a 3.000 mm
- Sistema di pareti divisorie senza ferramenta e fissaggi a vista
- Guida della porta mediante supporti a pavimento e a soffitto (2+3)
- Funzione di auto-chiusura delle porte
- Funzione soft-close integrata per una chiusura silenziosa
- Varietà di maniglie disponibili (4)
- Colori del vetro smaltato secondo la tabella RAL
- Possibilità di stampare motivi personalizzati
- Realizzazione del sistema di pareti divisorie su misura e secondo le specifiche esigenze

Vantaggi di sistemi in vetro nel settore sanitario

- Elevata qualità grazie alle caratteristiche del materiale
- Particolarmente igienico
- Facile da pulire
- Robustezza e durata
- Elevata resistenza ai danni meccanici
- Design elegante
- Un'impressione perfetta anche dopo molti anni di utilizzo



 **PREMIUMLINE**
Esclusivo come le vostre ambizioni



Informazioni utili su modello VENTO

- Raccordi a parete e soffitto a giunto aperto
- Raccordi non in vista grazie alla costruzione
- Possibilità di compensazione delle tolleranze
- Frontale a filo
- Pomolo girevole in acciaio inox a filo parete
- Estrema facilità di pulizia grazie alla struttura
- Telaio in alluminio completamente interno
- Ciò significa che sulla superficie è visibile solo il vetro
- Telaio in alluminio, Optional disponibile anche nel colore RAL del rispettivo vetro (4)
- Aspetto particolarmente elegante e di alta qualità
- Parete divisoria per servizi igienici altamente esclusiva e lussuosa per esigenze di design sofisticate



**Parete di schermatura in vetro
temprato spess. 10 mm**

- Montaggio a parete
- Realizzate in vetro di sicurezza (ESG-H)
- Montaggio con quattro discrete staffe in acciaio inox o alluminio
- Igienico e facile da pulire
- Impermeabile e facile da pulire
- Facile pulizia del pavimento grazie alla struttura
- Scelta dei colori secondo la scheda RAL
- Possibilità di stampa di motivi opzionali
- Schermata privacy realizzata a misura



Varianti di accessori tipo VENTO

Maniglie:

Questa è una selezione di possibili varianti di maniglie che per la divisoria WC VENTO sono a scelta.



Coppia maniglia a leva
in alluminio
Schäfer AL7050



Coppia maniglia a leva
in acciaio inox
Schäfer ES6050



Pomolo girevole
in acciaio inox
all'esterno della cabina




Pomolo girevole
in acciaio inox
all'interno della cabina

Paracolpi e ganci:



Paracolpi
in alluminio
Schäfer AL7015



Paracolpi
in acciaio inox
Schäfer ES6015



Gancio
in alluminio
Schäfer AL7010



Gancio
in acciaio inox
Schäfer ES6010

Colori disponibili per il modello VENTO

Colori standard = PG1

Colori fuori standard = PG2 con aumento

Altri colori RAL, colori RAL design e colori NCS disponibili su richiesta

| Codice RAL | Tonalità | Categoria tariffaria |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 1001 | Beige | PG 1 |
| 1002 | Giallo sabbia | PG 1 |
| 1003 | Giallo segnale | PG 1 |
| 1005 | Giallo miele | PG 2 |
| 1007 | Giallo narciso | PG 1 |
| 1013 | Bianco perla | PG 1 |
| 1014 | Avorio | PG 1 |
| 1015 | Avorio chiaro | PG 2 |
| 1016 | Giallo zolfo | PG 1 |
| 1017 | Giallo zafferano | PG 1 |
| 1018 | Giallo zinco | PG 1 |
| 1019 | Beige grigiastro | PG 2 |
| 1021 | Giallo navone | PG 2 |
| 1023 | Giallo traffico | PG 1 |
| 1027 | Giallo curry | PG 2 |
| 1028 | Giallo melone | PG 2 |
| 1032 | Giallo scopa | PG 1 |
| 1033 | Giallo dahlien | PG 1 |
| 1034 | Giallo pastello | PG 2 |
| 1036 | Oro perlato | PG 2 |
| 1037 | Giallo sole | PG 2 |
| 2000 | Arancio giallastro | PG 2 |
| 2001 | Arancio rossastro | PG 2 |
| 2002 | Arancio sanguigno | PG 2 |
| 2003 | Arancio pastello | PG 2 |
| 2004 | Arancio puro | PG 1 |
| 2007 | Arancio chiaro brillante | PG 2 |
| 2008 | Rosso arancio chiaro | PG 2 |
| 2009 | Arancio traffico | PG 2 |
| 2011 | Arancio profondo | PG 1 |

| Codice RAL | Tonalità | Categoria tariffaria |
|------------|-------------------|----------------------|
| 2012 | Arancio salmone | PG 2 |
| 2013 | Arancio perlato | PG 2 |
| 3000 | Rosso fuoco | PG 1 |
| 3001 | Rosso segnale | PG 2 |
| 3002 | Rosso carminio | PG 2 |
| 3003 | Rosso rubino | PG 1 |
| 3004 | Rosso porpora | PG 2 |
| 3005 | Rosso vino | PG 2 |
| 3009 | Rosso ossido | PG 2 |
| 3011 | Rosso marrone | PG 2 |
| 3013 | Rosso pomodoro | PG 1 |
| 3014 | Rosa antico | PG 2 |
| 3016 | Rosso corallo | PG 1 |
| 3017 | Rosa | PG 1 |
| 3018 | Rosso fragola | PG 1 |
| 3020 | Rosso traffico | PG 1 |
| 3022 | Rosso salmone | PG 1 |
| 3028 | Rosso puro | PG 2 |
| 3031 | Rosso oriente | PG 2 |
| 4002 | Viola rossastro | PG 2 |
| 4004 | Viola bordeaux | PG 2 |
| 4007 | Porpora violetto | PG 2 |
| 4009 | Violetto pastello | PG 2 |
| 5000 | Blu violaceo | PG 2 |
| 5002 | Blu ultramarino | PG 2 |
| 5003 | Blu zaffiro | PG 2 |
| 5005 | Blu segnale | PG 2 |
| 5007 | Blu brillante | PG 2 |
| 5009 | Blu azzurro | PG 2 |
| 5010 | Blu genziana | PG 2 |

Colori disponibili per il modello VENTO

Colori standard = PG1



Colori fuori standard = PG2 con aumento

Altri colori RAL, colori RAL design e colori NCS disponibili su richiesta


| Codice RAL | Tonalità | Categoria tariffaria |
|------------|---------------------|----------------------|
| 5011 | Blu acciaio | PG 2 |
| 5012 | Blu luce | PG 2 |
| 5014 | Blu colomba | PG 1 |
| 5015 | Blu cielo | PG 2 |
| 5017 | Blu traffico | PG 2 |
| 5018 | Blu turchese | PG 1 |
| 5019 | Blu capri | PG 2 |
| 5021 | Blu acqua | PG 1 |
| 5022 | Blu notte | PG 2 |
| 5023 | Blu distante | PG 2 |
| 5024 | Blu pastello | PG 2 |
| 6000 | Verde patina | PG 1 |
| 6018 | Verde giallastro | PG 1 |
| 6019 | Verde biancastro | PG 1 |
| 6024 | Verde traffico | PG 2 |
| 6026 | Verde opale | PG 1 |
| 6027 | Verde chiaro | PG 1 |
| 6029 | Verde menta | PG 1 |
| 6032 | Verde segnale | PG 2 |
| 6033 | Turchese menta | PG 1 |
| 6034 | Turchese pastello | PG 1 |
| 6036 | Verde opalo perlato | PG 2 |
| 7001 | Grigio argento | PG 1 |
| 7004 | Grigio segnale | PG 1 |
| 7005 | Grigio topo | PG 2 |
| 7006 | Grigio beige | PG 1 |
| 7011 | Grigio ferro | PG 1 |
| 7012 | Grigio basalto | PG 1 |
| 7015 | Grigio ardesia | PG 2 |
| 7016 | Grigio antracite | PG 1 |

| Codice RAL | Tonalità | Categoria tariffaria |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 7021 | Grigio nerastro | PG 2 |
| 7022 | Grigio ombra | PG 2 |
| 7023 | Grigio calcestruzzo | PG 2 |
| 7024 | Grigio grafite | PG 2 |
| 7030 | Grigio pietra | PG 2 |
| 7032 | Grigio ghiaia | PG 2 |
| 7035 | Grigio luce | PG 1 |
| 7036 | Grigio platino | PG 1 |
| 7037 | Grigio polvere | PG 2 |
| 7038 | Grigio agata | PG 1 |
| 7039 | Grigio quarzo | PG 2 |
| 7040 | Grigio finestra | PG 1 |
| 7042 | Grigio traffico A | PG 1 |
| 7047 | Tele grigio 4 | PG 1 |
| 7048 | Grigio topo perlato | PG 2 |
| 8003 | Marrone fango | PG 2 |
| 8004 | Marrone rame | PG 2 |
| 8007 | Marrone capriolo | PG 2 |
| 8017 | Marrone cioccolata | PG 2 |
| 8019 | Marrone grigiastro | PG 2 |
| 8029 | Rame perlato | PG 2 |
| 9001 | Bianco crema | PG 2 |
| 9002 | Bianco grigiastro | PG 1 |
| 9003 | Bianco segnale | PG 1 |
| 9005 | Nero intenso | PG 1 |
| 9007 | Aluminio grigiastro | PG 2 |
| 9010 | Bianco puro | PG 1 |
| 9017 | Nero traffico | PG 1 |
| 9018 | Bianco papiro | PG 2 |
| 9022 | Grigio chiaro perlato | PG 2 |

Sistema tecnico di progettazione tipo VENTO




2 Sezione frontale della cabina con coppia di maniglie a leva




3 Raccordo parete divisoria frontale




1 Prospetto frontale



6 Raccordo a soffitto




4 Raccordo d'angolo



8 Raccordo parete divisoria centrale



5 Raccordo a parete con profilo ad U a giunto aperto



7 Raccordo a pavimento

Con riserva di modifiche tecniche.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
D-56593 Horhausen
Tel.: +49 (0)2687/9151-0
info@schaefer-tws.de
www.schaefer-tws.de

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Ufficio Italia
Via Feldgatter 2/3
I-39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 / 864760
info@schaefer-tws.it
www.schaefer-tws.it



reddot winner 2021

