

# Pareti divisorie per servizi igienici VK13

Pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm

**schäfer**<sup>®</sup>  
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



PRIMA DI  
PRETENDERE LA FIDUCIA  
DEI NOSTRI CLIENTI,  
DIMOSTRIAMO IL  
NOSTRO VALORE  
*tipico di Schäfer.*

### SICUREZZA CERTIFICATA DA TÜV NORD GS *tipico di Schäfer.*

Testati e certificati da TÜV NORD, questi prodotti sono conformi ai requisiti della legge sulla sicurezza dei prodotti ProdSG § 21 n. registrazione 44 329 141488012.



### MADE IN GERMANY *tipico di Schäfer.*

I nostri prodotti sono realizzati nella sede aziendale di Horhausen, nella Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantire anche i più elevati requisiti di qualità che ci poniamo per i nostri prodotti.



### INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN *tipico di Schäfer.*

Con i nostri prodotti innovativi e orientati al design stupiamo non solo i nostri clienti, bensì anche gruppi di esperti nazionali e internazionali.



### PREQUALIFICATE *tipico di Schäfer.*

Siamo nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740 a chiara indicazione che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.





## Personalizzazione in tutti i casi.

Grazie alla riuscita combinazione di elevata stabilità, assoluta resistenza all'acqua, pulizia semplice e design abbinato, il modello VK13 può essere utilizzato in ogni ambito. La tipologia di impianto consente una progettazione dello spazio in termini di materiali, colori e forme. Non importa se si tratta di una cabina bagno, doccia o spogliatoio, il modello VK13 conferisce un tocco speciale a qualsiasi ambiente sanitario.



### Caratteristiche del modello VK13

**Pareti divisorie in elementi prefabbricati composti da: pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm**

- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Vasta scelta di colori disponibile
- Stampa di motivi opzionale possibile
- I profili in alluminio (4) sono disponibili anche in colore RAL (optional)



**Pareti divisorie per servizi igienici  
modello VK13**

La combinazione di pannelli con anima solida in HPL impermeabile di 13 mm di spessore e di un robusto telaio profilato rende questo tipo di sistema particolarmente stabile e durevole.





(3)

**Tutto perfettamente sotto controllo con INSAFE**

- L'ampia finestra di visualizzazione rossa e bianca all'esterno e all'interno della cabina offre all'utente una sensazione di sicurezza e privacy e facilita il reperimento di una cabina libera
- Maniglia particolarmente maneggevole e facile da usare
- Realizzata in alluminio robusto e di facile manutenzione



(3)

(4) + (5)

**Talento universale VK13**

- Ampio spazio per il design in termini di materiale e colore
- Possibile realizzazione di concetti di spazio individuali
- Particolare robustezza e durevolezza
- Conserva un aspetto gradevole anche dopo molti anni di utilizzo
- Pannelli posteriori progettabili individualmente in termini di colori e dimensioni



(4)

Per rispondere in modo ottimale alle esigenze dei disabili, le porte sono progettate in una larghezza confortevole e dotate di una maniglia di facile presa.



(5)



**(1) + (2)**

**Pareti divisorie per orinatoi modello VK13**

- Fissati a parete
- In stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

**(3)**

**Pareti divisorie in vetro per orinatoi**

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio o staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili



## Caratteristiche tecniche modello VK13

### Piedini:



- Piedino regolabile con rosetta di copertura in acciaio inox con profili con verniciatura a polvere



- Piedino regolabile in alluminio anodizzato con profili anodizzati

### Cerniere:



- Cerniera in alluminio anodizzato con boccole interne in nylon per apertura fino 180° a chiusura automatica

### Cerniera speciale anti-infortunio:



### Optional:

- Cerniera speciale a tutt'altezza, in alluminio con profilo integrato anti-infortunio, apertura fino 110° a chiusura automatica (solo per porte aprenti verso l'interno cabina)

## Accessori per il modello EF-3

### Pomoli e maniglie:



Pomolo in nylon



Pomolo in acciaio inox



Pomolo in alluminio  
tipo INSAFE

### Puffer e appendiabiti:



Puffer  
in alluminio  
Schäfer AL7015



Puffer  
in acciaio inox  
Schäfer ES6015



Puffer  
in nylon  
Schäfer N8015



Appendiabiti  
in alluminio  
Schäfer AL7011



Appendiabiti  
in acciaio inox  
Schäfer ES6011




Appendiabiti  
in nylon  
Schäfer N8010

## Cartella colori standard HPL per il modello VK13


### Pannelli e porte:



2001  
Bianco



2002  
Grigio argento



2010  
Grigio alluminio




2004  
Antracite



2006  
Verde limone



2007  
Blu atlantico




2008  
Prugna

### Profili e fissaggi:



RAL 9010  
Bianco puro





E6/EV1  
Alluminio anodizzato


I colori speciali per le decorazioni dei pannelli, nonché in tutti i colori RAL e i complementi speciali sono disponibili sulla base dei vostri desideri.

Sono possibili variazioni di colore rispetto all'originale.

## Dettagli tecnici modello VK13




2 Vista planimetrica frontale con porta con cerniera 180°



2 Vista planimetrica frontale con porta con cerniera speciale a tutt'altezza in alluminio (con profilo anti-infortunio) apertura max 110° a chiusura automatica




3 Sezione verticale con profilo superiore di irrigidimento




4 Raccordo angolare



3 Fissaggio a parete con profilo a U



5 Fissaggio a muro



Profili congiunti fra loro ad incastro a formare un telaio portante, rigido e robusto.

Modifiche tecniche riservate.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH  
Industriepark 37  
D-56593 Horhausen  
Tel.: +49 (0)2687/9151-0  
info@schaefer-tws.de  
[www.schaefer-tws.de](http://www.schaefer-tws.de)

Schäfer Trennwandsysteme GmbH  
**Ufficio Italia**  
Via Feldgatter 2/3  
I-39011 Lana (BZ)  
Tel.: +39 0473 / 864760  
info@schaefer-tws.it  
[www.schaefer-tws.it](http://www.schaefer-tws.it)



reddot winner 2021

